

# آریان جام®

کاتالوک محصولات

بهار ۱۳۹۵

تیم آریان جام، یک سرویس جامع طراحی شده برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان خود دارد. ساختار این تیم بگونه ای است که میتواند هر پروژه را برای پیدا کردن ترکیب مناسب زیباشناسی امکان سنجی و نوآوری مورد مطالعه قرار دهد.

کاری که آریان جام برای مشتریان خود انجام میدهد شامل بازدید اولیه، برداشت اطلاعات و اندازه گیری، طراحی و مهندسی، ساخت و در صورت لزوم نصب، راه اندازی و نظارت در محل پروژه می باشد.

به لطف وجود انواع سیستم های نوین و متنوع بصورت مواد خام و پراق آلات فله، در انبار آریان جام، امکان پاسخگویی به هر نوع نیاز با بودجه های مختلف وجود دارد.

به همین دلیل امکان انعطاف پذیری و تطبیق پذیری برای هر نوع پروژه در هر بلزاری را دارد.

آریان جام سیستم های متنوعی دارد که تماما ساخت ایران می باشد. همچنین جهت پاسخگویی به نیازها و خواست های مشتریان خاص سیستم های متنوعی از کشورهای صاحب تکنولوژی وارد کرده و بصورت محصولات خاص ارائه می گردد.

هدف آریان جام منسوخ کردن سیستم های قبلی خود و بروزآوری و مدرن کردن آنها طبق نیازها و خواست های روز است.

محصولات آریان جام جهت بهره گیری بیشتر و مفیدتر از فضاهای موجود در ساختمانها طراحی و ارائه می گردد.

همچنین آریان جام هر لحظه درحال ارتقای کیفی و کمی تولیدات و خدمات خود است. به این منظور با بکارگیری مدل مدیریتی نوین جایگاه شرکت در بازارهای ملی و جهانی درحال پیشرفت و ارتقااست.

**ARIAN JAM®**



*Look at the life  
From our window*



ضخامت شیشه  
سکوریت 10 mm



ویژگیهای شیشه  
تک جداره

ابعاد شیشه ها

ماکزیمم ارتفاع 4000 mm.  
ماکزیمم عرض 1000 mm.



گزینه های رنگ  
تمامی رنگ های آنادایز  
طرح چوب




مکانیزم قفل های مخفی



چرخ های بالای سیستم



محل پارک (حوضچه)





## اطلاعات کلی

- چرخ های مورد استفاده در این سیستم از ۴ بلبرینگ مخصوص تشکیل شده است.
- هر لنگه شیشه به کمک ۸ بلبرینگ حرکت میکند.
- برای کنج های محل پارک در پروفیل کاسای بالا، قطعات مخصوص ارائه شده که احتمال اشتباه در تولید و مونتاژ را صفر کرده و استفاده را برای مصرف کننده فوق العاده روان و راحت نموده است.
- ضخامت آلومینیوم در پروفیل کاسا ۵ میلی متر است.
- وزن هر مترمربع سیستم ۴۰-۴۴ کیلوگرم است.
- حداکثر ارتفاع قابل اجرا ۴۰۰۰ میلیمتر است.
- عرض هر لنگه شیشه ۱۰۰۰ میلیمتر می باشد.
- سیستم بدون هیچ پروفیل و یا حمل کننده ای در پایین کار می کند. (از بالا آویزان است)
- مکانیسم مخصوص درپوش های سیستم جام ویتترین آریان جام باعث امنیت بالا می گردد. (غیر قابل نفوذ در حالت بسته)
- درسایه قفل های مخفی و روکار بکار رفته در سیستم، امنیت و کارایی در حد بالا محقق شده است.
- شیشه ها سکوریت ۱۰ میلی می باشند.
- شیشه ها در پروفیل بازای بالا، به کمک پیم های مخصوص مونتاژ و مستحکم می شوند.
- سیلیکون های مصرفی آنتی باکتریال مورد استفاده در این سیستم، از نفوذ باکتری جلوگیری کرده محیطی پاک و تمیز را ارائه میدهد.
- در کناره های سیستم، پروفیل مخصوص یانکاسا، با درزگیر های مویی مخصوص، باعث جلوگیری از نفوذ هوا و باد می گردد.
- پروفیل ها به رنگ نقره ای آنادایز در انبارمان موجود است.





ضخامت شیشه  
سکوریت 10 mm



ویژگیهای شیشه  
تک جداره

ابعاد شیشه ها

3000 mm. ماکزیمم ارتفاع  
800 mm. ماکزیمم عرض



گزینه های رنگ


تمامی رنگ های آنادایز  
طرح چوب



مکانیزم قفل های مخفی



چرخ های بالای سیستم





# جام ویتترین (۱۰ میلی) پروانه‌ای



کار کرد سیستم جام ویتترین نیز مانند سایر سیستمهای ارائه شده، به نحوی است که امکان باز کردن تمام و یا هر قسمت از دهنه وجود دارد. برخلاف سیستم شیشه بالکن که هم در کف و هم در سقف محل نصب، پروفیل‌های ویژه‌ای برای حرکت شیشه‌ها تعبیه شده‌اند در جام ویتترین در کف هیچگونه پروفیلی نصب نمی‌شود و تمامی سیستم متحرک، از سقف سازه با استفاده از پروفیل و براق آلات مخصوصی مهار شده است. با توجه به وزن بالای پروفیل‌ها، براق آلات و شیشه‌های مورد استفاده، سیستم در اکثر مواقع نیاز به آهن‌کشی خاص خود را دارد. جنس و سطح مقطع پروفیل حمال متصل شده به سقف کاملاً خاص بوده و بواسطه استفاده از براق آلات مخصوص، امکان استفاده از این سیستم در هر مکانی میسر می‌باشد.

همچنین حذف پروفیل کف، باعث تسهیل در امر عبور و مرور افراد، تجهیزات و ماشین آلات می‌شود، چراکه در حالتی که شیشه‌ها باز هستند هیچگونه مانع فیزیکی اعم از پروفیل و یا هر چیز پاکیر دیگری در کف نداشته و کف دهنه همانند زمان قبل از نصب مکانیزم خواهد بود. لذا این سیستم برای ورودی نمایشگاه‌های اتومبیل، مبل، فروشگاه‌های با دهنه بزرگ، تعمیرگاه‌ها و رستورانها و همچنین پارکینگ‌ها فوق‌العاده مناسب است.

نکته حائز اهمیت جام ویتترین این است که شیشه‌ها به همدیگر متصل نیستند و بصورت کاملاً مستقل از همدیگر حرکت می‌کنند که این امر امکان باز کردن هر قسمت دلخواه از دهنه را به کاربر می‌دهد. شایان ذکر است که در حالت بسته بودن کل دهنه، در صورت برخورد با شیشه‌های قفل شده، مکانیزم دقیقاً مانند یک دیوار عمل می‌کند. همچنین در جام ویتترین همانند سایر سیستمها، با توجه به اینکه هیچگونه ستون یا پروفیلی در درگاه نداریم دید بیرون و همچنین داخل فضا (مانند داخل مغازه) از بین نخواهد رفت، همچنین در هنگام باز بودن شیشه‌ها نیز بواسطه عدم وجود قید در دهنه، امکان استفاده از ۱۰۰٪ دهنه میسر می‌باشد.

تفاوت مدل پروانه ای با پارکدار در دو مورد میباشد:

مورد اول اینکه محل پارک در مدل پروانه ای حذف شده است و تفاوت دوم در نوع چرخ‌های استفاده شده در مدل‌های مذکور می‌باشد.

در مدل پارکدار محل پارکی به شکل h کوچک انگلیسی در محل جمع‌شو شیشه‌ها وجود دارد که در مدل پروانه ای این محل پارک حذف شده است و در طول درگاه فقط پروفیل حمال سقف را خواهیم داشت.

در مدل پروانه ای برخلاف پارکدار که ۲ رولمن بر روی هر لنگه شیشه قرار دارند، روی هر لنگه شیشه ۱ رولمن کاملاً منحصر بفرد تعبیه شده است. تفاوت رولمن‌ها بدین صورت است که در مدل پروانه ای، لنگه شیشه‌ها هم حرکت افقی در امتداد پروفیل حمال سقف را دارند و هم امکان چرخش ۳۶۰ درجه ای در جا را دارند. استفاده از سیستم جام ویتترین در ورودی فروشگاهها، مغازه‌ها و مراکز خرید، نمایشگاه‌های اتومبیل، مبل لوازم خانگی، تعمیرگاه‌هایی که نیاز به باز کردن کامل و یاقسمتی از درب مغازه در مواقع خاص دارند، پارتیشن‌های دفتری و اداری، ورودی تراسها ورودی پارکینگها و دیوارهای دکوراتیو متحرک در داخل منازل و اتاقهای شیشه‌ای و چوبی خاص توصیه می‌شود.





ضخامت شیشه  
سکوریت 8&10 mm



ویژگیهای شیشه  
تک جداره

ابعاد شیشه ها

2800 mm. ماکزیمم ارتفاع  
650 mm. ماکزیمم عرض



گزینه های رنگ

تمامی رنگ های کوره ای  
آنادایز و طرح چوب

بالکن تان را از برف، باران، باد و گردوخاک محافظت میکند.  
از هدررفت گرمای خانه جلوگیری میکند.




نظافت آسان شیشه ها




چرخ ۲ بلبرینگه کلاسیک




پروفیل ۲ ريله کلاسیک







بالکن قوس




بالکن تک ضلعی




بالکن ۳ ضلعی



بالکن ۳ ضلعی




بالکن ۲ ضلعی



بالکن ۲ ضلعی







ضخامت شیشه  
سکوریت 8mm



ویژگیهای شیشه  
تک جداره

ابعاد شیشه ها

ماکزیمم ارتفاع 3000 mm.  
ماکزیمم عرض 650 mm.



گزینه های رنگ

تمامی رنگ های کوره ای  
آنادایز و طرح چوب

بالکن تان را از برف، باران، باد و گردوخاک محافظت میکند.  
از هدررفت گرمای خانه جلوگیری میکند.




افزایش فضای مفید خانه ها



چرخ های ۲ بلبرینگه گولد




بروفیل ۴ ريله گولد



Max. 3000 mm.  
Max. 650 mm.







ضخامت شیشه  
6mm سکوریت



ویژگیهای شیشه  
تک جداره

ابعاد شیشه ها

2200 mm. ماکزیم ارتفاع  
750 mm. ماکزیم عرض



گزینه های رنگ

تمامی رنگ های کوره ای  
آنادایز و طرح چوب




جداکننده حمام و سرویس



چرخ های بلبرینگ دار



بروفیل ریلی کابین دوش





**ARIAN JAM®**

تبریز، اول جاده تهران، حدفاصل خروجی دانشگاه آزاد و هتل مرمر

تلفن : ۳۲۲ ۳۲۲ ۳۳ (۴۱) ۹۸+

[www.arianjam.com](http://www.arianjam.com)

[arianjam@yandex.com](mailto:arianjam@yandex.com)